



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σύγχρονες Απόψεις
στην Κλινική Διαχείριση των Παραγόντων
Καρδιαγγειακού Κινδύνου

25-28 Οκτωβρίου 2013

Ξενοδοχείο «EUROPA BEACH»

ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 12 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(C.M.E. CREDITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



SEVIKAR[®]

olmesartan medoxomil
amlodipine besilate



SEV/04/FEB/13

under the license of DALLAS PHARMACO



PFIZER HELLAS A.E.
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 243 - 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΤΗΛ.: Επιστημονικής Ενημέρωσης 210 6785800
Παραγγελιών 210 8199060

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος **Χ. Γράσσο**

Αντιπρόεδρος **Α. Πιτταράς**

Γεν. Γραμματέας **Π. Καλογερόπουλος**

Ταμίας **Κ. Κυφνίδης**

Μέλη **Β. Κατσή**
Μ. Παπαβασιλείου
Θ. Τριανταφύλλου

τ. Πρόεδρος **Α. Μανώλης**
Α. Πιτταράς
Μ. Παπαβασιλείου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χ. Γράσσο

Π. Καλογερόπουλος

Β. Κατσή

Κ. Κυφνίδης

Μ. Παπαβασιλείου

Α. Πιτταράς

Α. Τριανταφύλλου



lync colours

AIA 000075/0012

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Logimax® Δοσία ημερησίως (5+47,5) mg, 2, ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε Δοσίο Logimax (5+47,5) mg περιέχει 5 mg φελοδιπίνη και 47,5 mg αλοπεριδίνη υδροχλωρίδης. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atacand Plus® 30/12,5 mg Δοσία Atacand Plus® 30/25 mg Δοσία 2, ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ενδραστικό υγρό Κάθε Δοσίο Atacand Plus 30mg/12,5mg περιέχει 30mg candesartan cilexetil και 25 mg hydrochlorothiazide. Κάθε Δοσίο Atacand Plus 30mg/25mg περιέχει 16,5 mg lactose monohydrate. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΠΟ 1, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atacand Plus® 16/12,5 mg Δοσίο 2, ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Κάθε Δοσίο Atacand Plus περιέχει 16mg candesartan cilexetil και 12,5 mg hydrochlorothiazide. Κάθε Δοσίο περιέχει 66 mg lactose monohydrate ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΠΟ 1, ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atacand® Δοσίο, 4 mg, 8 mg, 16 mg και 32 mg 2, ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε Δοσίο περιέχει 4 mg, 8 mg, 16 mg ή 32 mg candesartan cilexetil. Κάθε Δοσίο 4 mg περιέχει 36,4 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Κάθε Δοσίο 8 mg περιέχει 72,8 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Κάθε Δοσίο 16 mg περιέχει 145,6 mg μονοϋδρικής λακτόζης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΠΟ 1, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plendil® 2, ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Plendil® 5 mg Κάθε Δοσίο περιέχει 5 mg Felodipine. Plendil® 10 mg Κάθε Δοσίο περιέχει 10 mg Felodipine.

Βεβαιωθείτε να γίνονται τα φάρμακα με ασφάλεια.

Συμπληρώστε την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναγράφεται:

- ΟΛΕΣ οι πληροφορίες επιγράφονται για το Ν.Π.Ο.Ε.Ε.
- Ο ΙΟΒΑΡΕΛ, αναλαμβάνει, ενδεδειγμένα, για τα 7 χρόνια φάρμακα

Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εταιρεία ASTRAZENECA

AstraZeneca

Θεσπετακόπουλου 4 & Ασπρονταυτών, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210 9871500, Fax: 210 9859190 Τηλ. παραγγελιών, 210 5596970-72, Fax: 210 5596973 www.astrazeneca.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας (ΕΕΥΚΠ) έχω την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσω σε ένα ακόμη Κλινικό Φροντιστήριο με κύριο θέμα τις "Σύγχρονες Απόψεις στην Κλινική Διαχείριση των Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου".

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συναδέλφων επαγγελματιών υγείας, επιλέξαμε πρωτότυπη θεματολογία, βασισμένη σε ποικιλία απόψεων και γνώσεων.

Η παρουσία ικανότατων και αξιόλογων Ομιλητών, εγγυάται την επιτυχία της Εκδήλωσης.

Σας καλωσορίζω, στο όμορφο και γραφικό Γαλαξίδι και ευελπιστώ σε μία ακόμη επιτυχημένη επιστημονική εκδήλωση με την δική σας ενεργό συμμετοχή

Με εκτίμηση
για την Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης
και Καρδιαγγειακής Προστασίας
Χ. Γράσσο
Πρόεδρος

25-28 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Europa, Γαλαξίδι

«Σύγχρονες απόψεις στην κλινική διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου»

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

19:00-20:30 **Αρτηριακή υπέρταση I.**

Πρόεδρος: **Χ. Γράσσο, Α. Πιτταράς**

19:00-19:20 Διαγνωστική προσέγγιση με γνώμονα τις μετρήσεις στο ιατρείο, στο σπίτι και την 24ωρη καταγραφή.

Π. Καλογερόπουλος

19:20-19:40 Ο ρόλος του ΗΚΓφήματος και του υπερηχοκαρδιογραφήματος στην εκτίμηση του υπερτασικού ασθενούς.

Α. Τριανταφύλλου

19:40-20:10 Υπερηχογράφημα καρωτίδων και ταχύτητα σφυγμικού κύματος: Εξετάσεις ρουτίνας ή επιλεκτικά στους υπερτασικούς ασθενείς.

Λ. Πουλημένος

20:10-20:30 Η αντιμετώπιση της υπέρτασης στις εγκύους.

Β. Κατοή

20:30-21:00 Συζήτηση – Σχόλια – Ερωτήσεις

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

09:30-11:00 **Αρτηριακή υπέρταση II.**

Πρόεδροι: **Κ. Κυφνίδης, Κ. Τσιούφης**

09:30-09:50 β-αποκλειστές – διουρητικά. Ισχύει το «μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε».

Α. Αναστασοπούλου

09:50-10:10 Φάρμακα του ΣΡΑΑ. Ο αποκλεισμός του ΣΡΑΑ σε διάφορα επίπεδα είναι περιττή πολυτέλεια ή απαραίτητη κλινική ανάγκη? Προτιμούμενοι συνδυασμοί.

Χ. Γράσσο

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

- 10:10-10:30** Καμπύλη J. Κλινική οντότητα ή φιλοσοφική αναζήτηση.
Μ. Δούμας
- 10:30-11:00** Συζήτηση – Σχόλια – Ερωτήσεις
- 11:00-11:30** **Δορυφορική Ομιλία** (SERVIER)
Πρόεδρος: **Μ. Παπαβασιλείου**
Συνδυάζοντας την ρύθμιση της ΑΠ, με την πρόληψη του καρδιαγγειακή κινδύνου.
Π. Καλογερόπουλος
- 11:30-11:45** Διάλειμμα – Καφές
- 11:45-13:00** **Αρτηριακή υπέρταση III.**
Πρόεδροι: **Π. Καλογερόπουλος, Β. Κατσή**
- 11:45-12:05** Τα «ξεχασμένα» αντιυπερτασικά φάρμακα που πολλές φορές γίνονται οι «άσσοι» στο μανίκι μας.
Μ. Καλλίστρατος
- 12:05-12:25** Η υπέρταση σε χρόνια νοσήματα. Κλινική διαχείριση και προβλήματα από τη συγχορήγηση διαφόρων φαρμάκων.
Δ. Παπαδοπουλος
- 12:25-12:45** Ο σακχαρώδης διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο.
Θ. Μακρής
- 12:45-13:05** Ανθεκτική υπέρταση. Παλαιό πρόβλημα, νέες προσεγγίσεις.
Κ. Τσιούφης
- 13:05-13:30** Συζήτηση – Σχόλια – Ερωτήσεις
- 13:30-17:00** Διάλειμμα – Παρουσίαση – Βράβευση Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Πρόεδροι: **Μ. Παπαβασιλείου, Κ. Κυφνίδης**
- 17:30-18:30** **Κλινική διαχείριση**
Πρόεδροι: **Θ. Μακρής, Α. Πιτταράς**
- 17:30-17:50** Συμμόρφωση: Η αχίλλειος πτέρνα της θεραπείας.
Μ. Παπαβασιλείου
- 17:50-18:10** Οικονομική κρίση και πρόσβαση των ασθενών στην φαρμακευτική αγωγή.
Α. Παππάς
- 18:10-18:30** Ο ρόλος του ιατρού στο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το παρόν και το μέλλον.
Φ. Πατσουράκος

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

18:30-19:00 Δορυφορική Ομιλία

Πρόεδρος: **Χ. Γράσσο**

Ο ρόλος των έτοιμων συνδυασμών στη διαχείριση της υπέρτασης και του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Α. Πιτταράς

19:00-20:30 Συνυπάρχουσες καταστάσεις στην υπέρταση

Πρόεδροι: **Κ. Τσιούφης, Α. Τριανταφύλλου**

19:00-19:30 Η σύγχρονη αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών.

Κ. Κυφνίδης

19:30-19:50 Αντιπηκτική θεραπεία στην κολλική μαρμαρυγή.

Α. Πιτταράς

19:50-20:10 Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη ΑΕΕ.

Κ. Βέμμος

20:10-20:30 Συζήτηση – Σχόλια – Ερωτήσεις

20:30-21:00 Δορυφορική Ομιλία (ELPEN)

Πρόεδρος: **Κ. Κυφνίδης**

Ατορβαστατίνη: Παρελθόν – παρόν – μέλλον.

Χ. Γράσσο

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

10:00-12:00 Συζήτηση κλινικών περιστατικών με ενεργό συμμετοχή (Δυσλιπιδαιμία, ΣΔ, Κολλική μαρμαρυγή)

Κ. Κυφνίδης, Στ. Μπούσμπουλας, Μ. Παπαβασιλείου

12:00-13:00 Οι νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την υπέρταση.

Α. Πιτταράς

13:00-13:30 Σχόλια – Ερωτήσεις

13:30-17:00 Διάλειμμα

Παρουσίαση – Βράβευση Αναρτημένων Ανακοινώσεων.

Πρόεδροι: **Μ. Παπαβασιλείου, Κ. Κυφνίδης,**

Α. Τριανταφύλλου, Β. Κατσή

18:30-20:00 Συζήτηση κλινικών περιστατικών

(Υπέρταση με συνοδές καταστάσεις)

Χ. Γράσσο, Α. Πιτταράς, Κ. Βέμμος

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα

ΒΕΜΜΟΣ Κ.

Παθολόγος, Συνεργάτης της Hellenic Cardiovascular, Research Society

ΓΡΑΣΣΟΣ Χ.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ»

ΔΟΥΜΑΣ Μ.

Λέκτορας Παθολογίας, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Μ.

Καρδιολόγος, Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα, Αθήνα

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής, Κλινικής, «Κωνσταντοπούλειο» Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, Αθήνα

ΚΑΤΣΗ Β.

Επιμελήτρια Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, Αθήνα

ΚΥΦΝΙΔΗΣ Κ.

Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου

ΜΑΚΡΗΣ Θ.

Συντονιστής Δ/ντης Καρδιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Γ.Ν.Μ. «Ελενα Βενιζέλου», Αθήνα

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΛΑΣ ΣΤ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ' Παθολογικό Τμήμα, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων»

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ.

Διευθύντρια Καρδιολογικής Κλινικής, Υπεύθυνη Καρδιολογικού - Αντιϋπερτασικού Ιατρείου, Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα

ΠΑΠΠΑΣ Α.

Βιολόγος, Marketing Manager Elpen Pharmaceuticals Inc

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Φ.

Καρδιολόγος, Αρχίατρος Ε.Α., Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

ΠΙΤΤΑΡΑΣ Α.

Ass. Prof. George town University Washington USA

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Λ.

Καρδιολόγος, Επιμελητής Α' Καρδιολογική Κλινική «Ασκληπιείο» Βούλας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Α' Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΣΙΟΥΦΗΣ Κ.

Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Υπεύθυνος, Μονάδας Υπέρτασης, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική, Κλινική, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά τις παρακάτω εταιρείες
για την υποστήριξη της εκδήλωσης

ABBOTT LABORATORIES HELLAS A.E

ASTRA ZENECA A.E.

ELPEN A.E.

KARABINIS MEDICAL A.E.

MENARINI HELLAS A.E.

PFIZER HELLAS A.E.

SANOFI

SERVIER HELLAS

WIN MEDICA

Οργάνωση - Γραμματεία:

CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E.

Διοργάνωση Συνεδρίων – Δημόσιες Σχέσεις

Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210-72 100 52, fax: 210-72 100 51

<http://www.congressworld.gr>,

e-mail: reception@congressworld.gr



Olmetec[®]

Olmesartan medoxomil

Olmetec[®]

Plus

Olmesartan
medoxomil
Hydrochlorothiazide

Under the license of SANKYO PHARMA GmbH OLM-ADV08-01



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε τις Π.Χ.Π.

PFIZER HELLAS A.E.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ.: 210 67 85 800

APROVEL™
irbesartan Tablets 150 mg 300 mg

COAPROVEL™
irbesartan + HCTZ Tablets
150/12.5mg - 300/12.5mg - 300/25mg

GR.IRB.13.03.02



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π. (www.emea.eu)
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Επιστημονικό Τμήμα
της sanofi ή στο www.sanofi.gr

Sanofi-aventis A.E.B.E.
Λεωφ. Συγγρού 348, Κτήριο Α', 176 74 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 088
www.sanofi.gr



SANOFI